

Anhang 2: Frage- und Auswertebögen, Suchmaske

- Fragebogen für Ärztinnen
- Auswertebogen für PVS

Zum Nachvollziehen der Ergebnisse wird exemplarisch die BDT-Datei „Anhang3_mibe000204.bdt“ in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Anonymisierte Teile dieser Datei sind mit „*“ ersichtlich.

Die Suche nach bestimmten Feldkennungen in einer BDT-Datei kann mit einem regulären Ausdruck wie folgt gestaltet werden:

Suchmaske: **[0-9]{3,3}nnnn**

Dabei ist „nnnn“ die vierstellige Ziffernfolge der zu suchenden Feldkennung. In jeder Zeile der BDT-Datei erscheint die Feldkennung immer nach genau drei vorangestellten Ziffern im Mengenbereich [0-9]. Die Häufigkeitsangabe {3,3} schränkt auf eine genaue Zeichenanzahl ein (mindestens 3 Zeichen, maximal 3 Zeichen).

Beispiel: Suche nach Zeilen mit der Feldkennung 6210 (Medikament verordnet auf Rezept)

Suchmaske: **[0-9]{3,3}6210**

Achten Sie bitte darauf, dass alle folgenden Arbeitsaufträge in der elektronischen Patientenkarte auch wirklich gespeichert werden. Möglicherweise müssen Sie dafür auch einige Male den Druck des betreffenden Dokuments aktivieren.

Aufgabe 1

Ihre Testpatientin ist gesetzlich versichert. Ihre Stammdaten sind folgende:

Name: *****, *****

Geburtsdatum: 01.01.1958

Geschlecht: weiblich

Adresse: Universitätsstraße 1, 99999 Irgendwostadt

Telefonnummer: 0***-11****

Krankenkasse: *** *****

Versichertenstatus: Mitglied (M)

Legen Sie diesen Patienten NEU in Ihrem Anwenderprogramm an. Markieren den Behandlungsfall „**** *****“ als NICHT VALENT, damit er in keine Auswertung/Abrechnung eingehen kann.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 2

Stellt sich heute erstmals in Ihrer Praxis vor. Sie möchte in Ihre Praxis wechseln.

Geben Sie die Fallpauschale 03004 und die Chronikerziffer 03220H ein.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 3

Sie berichtet über folgende Vorerkrankungen:

Arterielle Hypertonie

Koronare Herzkrankheit

Herzinsuffizienz

Varicosis

Geben Sie diese Diagnosen als Dauerdiagnosen ein (bitte als amtliche Diagnosen, z. B. Herzinsuffizienz als I50.9, nicht als I50.-).

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 4

Darüber hinaus ist eine Allergie auf Metamizol bekannt.

Geben Sie den Sachverhalt „Allergie auf Metamizol“ möglichst in der Rubrik „Allergie(n)“ ein, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 5

Sie berichtet über das gelegentliche Auftreten von Urtikaria.

Geben Sie dies möglichst unter der Rubrik „Fremdbefund“ ein, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 6

Sie sei Raucherin mit einer Packung Zigaretten pro Tag. Sie raucht seit 40 Jahren.

Geben Sie diese Sachverhalte möglichst unter der Rubrik „Raucherstatus“ ein, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 7

Die Patientin nimmt ASS 100 mg und Ramipril 5 mg ein.

Verordnen Sie diese beiden Medikamente als Kassenrezept.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 8

Die Patientin nimmt ASS 100 mg und Ramipril 5 mg *als Dauermedikation* ein.

Markieren Sie diese Medikamente als Dauermedikamente ab dem heutigen Datum.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 9

Neben ASS und Ramipril nimmt die Patientin wegen einer depressiven Episode Fluoxetin 10mg ein. Dieses Medikament verordnet ein anderer Arzt.

Dokumentieren Sie, dass die Patientin dieses außerhalb Ihrer Praxis verordnete Medikament nimmt, und zwar möglichst in einer dafür vorgesehenen Rubrik, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 10

Sie stellt sich heute wegen zunehmend dicker Beine vor.

Geben Sie den Befund „dicke Beine“ in dieser Schreibweise ein.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 11

Markieren Sie diesen Befund aus Aufgabe 10 möglichst als Teilbefund.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 12

Dokumentieren Sie die Diagnose „Lymphödem des Beins; gesichert“ möglichst als aktuelle Diagnose.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 13

Sie entscheiden sich, die Patientin wegen Ihrer Varikosis auch phlebologisch vorzustellen.

Stellen Sie eine Überweisung zum Phlebologen mit der Diagnose „Lymphödem des Beins; gesichert“ aus.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 14

Sie entscheiden sich, die Patientin aufgrund Ihres Verdachts auf eine dekompensierte Herzinsuffizienz mit Torasemid in einer Dosierung von 2,5 mg zu behandeln.

Stellen Sie ein Kassenrezept über Torasemid 2,5 mg aus. Wählen Sie dafür aus Ihrer IFAP-Liste das Präparat „Toragamma 2,5 mg / Packungsgröße N1 (20 Stück)“ aus.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 15

Darüber hinaus geben Sie der Patientin auf ihren Wunsch ein Ärzttemuster „Gingko biloba“ mit.

Dokumentieren Sie die Herausgabe dieses Arzneimittels möglichst in der Rubrik „Ärzttemuster Abgabe“, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 16

Sollte sich der gesundheitliche Zustand der Patientin rasch verschlechtern, geben Sie sicherheits- halber eine Einweisung ins Krankenhaus in die Einrichtung „UMG Kardiologie“ als „Notfall“ mit.

Stellen Sie eine Einweisung ins Krankenhaus mit der Diagnose „Dekompensierte Herzinsuffizienz; Verdacht auf“ aus und verschlüsseln die Diagnose „Dekompensierte Herzinsuffizienz; Verdacht auf“, falls dies in Ihrer Software nicht automatisiert erfolgt. Kreuzen Sie auf der Verordnung „Notfall“ an und schreiben Sie den Ort „UMG Kardiologie“ in das vorgegebene Feld „nächst erreichbare, geeignete Krankenhäuser“.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 17

Sie entscheiden sich, der Patientin zusätzlich eine Heilmittelverordnung für Lymphdrainage auszustellen.

Wählen Sie im Heilmittelkatalog die Indikation LY1b (als Teil einer physikalischen Therapie) und das Heilmittel ML-30. Stellen Sie eine Erstverordnung mit einer Anzahl von 2 Anwendungen pro Woche aus. Erstellen Sie die Diagnose „Lymphödem des Beins (G)“ aus Ihrer Diagnosenliste.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 18

Die Patientin ist heute nicht arbeitsfähig.

Stellen Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den heutigen Tag mit den folgenden Diagnosen aus: „Lymphödem des Beins; gesichert“ und „Dekompensierte Herzinsuffizienz; Verdacht auf“.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 19

Zur umgehenden Linderung der Beinödeme veranlassen Sie, dass die Beine gewickelt werden.

Dokumentieren Sie diese Therapie „Beine gewickelt“ möglichst in dieser Rubrik, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Aufgabe 20

Bei der nachträglichen Durchsicht mitgebrachter Unterlagen finden Sie den Röntgenbefund „Lungenrundherd 01.10.2000“.

Geben Sie diesen Befund möglichst unter der Rubrik „Röntgenbefund“ ein, sonst an anderer Stelle.

Aufgabe erfüllbar vor dem Training?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung in der Routine?	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> gelegentlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig
Training erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Speichern Sie alle Patientenangaben in Ihrem Arzteinformationssystem.

Markieren Sie die fiktive Patientin als NICHT VALENT, damit der Fall nicht in die Quartalsabrechnung eingeht.

Exportieren Sie die Behandlungsdaten als BDT-Einzelexport (Behandlungs-Daten-Transfer) und speichern Sie diese Datei auf einem USB-Stick.

Informieren Sie uns über den Abschluss der Erhebung.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Auswertung der erzeugten BDT-Dateien:

BDT-Datei:

BDT-Version:

Aufgabe 1

FK 3103 – „Geburtsdatum des Patienten“ vorhanden? nicht falsch richtig

FK 3110 – „Geschlecht des Patienten“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für Geburtsdatum: 01011958

Solleintrag für Geschlecht: 2

Aufgabe 2 im Moment nicht relevant für BDT-Auswertung

Aufgabe 3

FK 3649 – „Dauerdiagnosen ab Datum“ vorhanden? nicht falsch richtig

FK 3650 – „Dauerdiagnosen“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleinträge für FK 3649: Datum der Eintragung im Format TTMMJJJJ

Solleinträge für FK 3650: Arterielle Hypertonie, Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Varicosis

Aufgabe 4

FK 3656 – „Allergien“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 3656: Metamizol

Aufgabe 5

FK 6221 – „Fremdbefund“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6221: Urtikaria.

Aufgabe 6

könnte unter FK 3654 „Risikofaktoren“ erscheinen, wird nicht zur Auswertung herangezogen.

Aufgabe 7

FK 6210 – „Medikament verordnet auf Rezept“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6210: ASS 100 mg/PZN sowie Ramipril 5 mg/PZN

Aufgabe 8

FK 3651 – „Dauermedikamente ab Datum“ vorhanden? nicht falsch richtig

FK 3652 – „Dauermedikamente“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleinträge für FK 3651: Datum der Eintragung im Format TTMMJJJJ

Solleinträge für FK 3652: ASS 100 mg, Ramipril 5 mg

Aufgabe 9

FK 6211 – „Außerhalb Rezept verordnetes Medikament“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6211: Fluoxetin 10mg

Aufgabe 10

FK 6220 – „Befund“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6220: dicke Beine

Aufgabe 11

FK 8401 – „Befundart“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 8401: T

Aufgabe 12

FK 6205 – „Aktuelle Diagnose“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6205: Lymphödem des Beins; gesichert

Aufgabe 13

FK 6280 – „Überweisung Inhalt“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6280: Lymphödem des Beins; gesichert

Aufgabe 14

FK 6210 – „Medikament verordnet auf Rezept“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6210: Toragamma 2,5 mg / Packungsgröße N1 (20 Stück)/PZN

Aufgabe 15

FK 6215 – „Ärzt muster“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6215: Gingko biloba/PZN

Aufgabe 16

FK 6290 – „Krankenhauseinweisung, Krankenhaus“ vorhanden? nicht falsch richtig

FK 6291 – „Krankenhauseinweisung wegen“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6290: UMG Kardiologie

Solleintrag für FK 6291: Dekompensierte Herzinsuffizienz; Verdacht auf oder verschlüsselt

Aufgabe 17

FK 6265 – „Physikalische Therapie“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6265: Indikation LY1b (als Teil einer physikalischen Therapie) und das Heilmittel ML-30. 2 Anwendungen pro Woche.

Aufgabe 18

FK 6285 – „AU-Dauer“ vorhanden? nicht falsch richtig

FK 6286 – „AU-wegen“ vorhanden? nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6285: TTMMJJJJTTMMJJJJ, wobei TTMMJJJJ der eingegebene Tag ist (1 Tag)

Solleintrag für FK 6286: „Lymphödem des Beins; gesichert“ und „dekompensierte Herzinsuffizienz; Verdacht auf“

Aufgabe 19

FK 6260 – „Therapie“ vorhanden?

nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6260: Beine gewickelt

Aufgabe 20

FK 6225 – „Röntgenbefund“ vorhanden?

nicht falsch richtig

Solleintrag für FK 6225: Lungenrundherd 01.10.2000

Bemerkungen: